

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
Flexibilní vlnovcové kovové hadice opletené, opatřené PVC povlakem, s koncovkami
2. Typ výrobku:
EN-14800 Flexibilní kovová hadice N-Gas na zemní plyn
3. Zamýšlené použití výrobku:
EN 14800 N-Gas hadice je vyrobena v souladu s evropskou normou EN 14800 a používá se k připojení plynových spotřebičů. Je opatřena opletem a PVC povlakem pro zajištění dlouhé životnosti a odolnosti proti čisticím prostředkům.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
DVGW Cert. GmbH (0085)
Číslo certifikátu: 0085-CPD-BU0355
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	DN12	BSP dle ISO 228/1 a BSPT dle ISO 7/1
Jmenovitý tlak PN	PN0,5	EN 14800
Tlaková zkouška na	6 BAR	EN 14800
Materiál hadice	AISI304L(1.4306), AISI316L(1.4404/2R)	EN ISO 10380, EN 12516-1
Materiál opletu	AISI304(1.4301)	EN ISO 10380, EN 12516-1
Materiál koncovek	Nerez AISi 304, AISI 316, Matice (Ms58)	EN ISO 10380, EN 12516-1

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

Braided and PVC coated corrugated metal flexible hose assembly with end fittings

2. Type:

EN-14800 Flexible Metal Hose

3. Intended use:

N-Gas hose is manufactured according to EN 14800 standards and it is installed to system for gas connection. It has PVC cover that helps to have long working life toward chemical hygiene.

4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

7.8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

DVGW Cert. GmbH (0085)
Certificate No: 0085-CPD-BU0355

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	DN12	BSP acc.to 228/1 and BSPT acc.to ISO 7/1
Pressure Nominal	0,5 Bar	EN 14800
Test Pressure	6 BAR	EN 14800
Hose Material	AISI 304L(1.4306), AISI316L(1.4404/2R)	EN ISO 10380, EN 12516-1
Braid Material	AISI 304(1.4301)	EN ISO 10380, EN 12516-1
Fittings Material	Stainless Steel AISI 304,AISI	EN ISO 10380, EN 12516-1

	316, Nut (Ms58)	
--	-----------------	--

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III