

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
Vlnovcové kovové hadice opletené nebo bez opletu opatřené koncovkami
2. Typ výrobku:
Flexibilní kovové hadice
3. Zamýšlené použití výrobku:
Vlnovcové kovové hadice opletené nebo bez opletu opatřené koncovkami slouží jako pružné potrubí nebo k pružnému propojení zařízení k vedení provozního média.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.S.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	DN10 až DN150	NPT dle ANSI B120.1 BSP dle ISO 228/1 nebo příruby dle EN 1092-1
Jmenovitý tlak PN	PN0,5 až PN63	EN ISO 10380
Tlaková zkouška na	PN x 1,5	EN ISO 10380
Materiál hadice	AISI304L(1.4306), AISI316L(1.4404/2R) AISI321(1.4541)	ISO 9328-5, EN ISO 10380, EN 12516-1
Materiál opletu	AISI304(1.4301)	ISO 9328-5, EN ISO 10380, EN 12516-1
Materiál koncovek	Uhlík. Ocel St 37-2 Nerez AISI304, AISI316, matice Ms58	ISO 9328-5, EN ISO 10380, EN 12516-1

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

.....

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

Braided or non-braided corrugated metal flexible hose assembly with end fittings

2. Type:

Flexible Metal Hose

3. Intended use:

Braided or non-braided corrugated metal flexible metal hose assembly with end fittings are commonly used for flexible pipeline or connection equipment for conduction of operating medium

4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

7.8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	DN10 to DN150	NPT acc.to ANSI B1 20.1 BSP acc.to BS 21 or Flanged EN 1092-1
Pressure Nominal	PN0,5 to PN64 BAR	EN ISO 10380
Test Pressure	PN X 1,5	EN ISO 10380
Hose Material	AISI 304L (1.4306), AISI316L (1.4404/2R)	ISO 9328-5, EN ISO 10380, EN 12516-1

	AISI321 (1.4541)	
Braid Material	AISI 304(1.4301)	ISO 9328-5, EN ISO 10380, EN 12516-1
Fittings Material	Carbon Steel St 37-2, Stainless Steel AISI 304,AISI 316, Nut (Ms58)	ISO 9328-5, EN ISO 10380, EN 12516-1

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III